





Wstęp

Rozpoznawalny i cieszący się zaufaniem na całym świecie ze względu na swoje bezpieczeństwo, funkcjonalność i jakość, SKROSS® jest wyjątkowym prezentem biznesowym, wspierającym promowanie Twojej marki na rynku.

Stwórz trwałe wspomnienia, personalizując te wyjątkowe adaptory swoim własnym logo!

Upominki SKROSS® Power Gifts bez wątpienia zrobią wrażenie i świetnie sprawdzą się podczas spotkania sprzedażowego, w roli prezentu powitalnego lub jako wyraz uznania dla cenionych pracowników.

- **9 modeli dostępnych w magazynie**
- **Wszystkie adaptory są w pełni bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami**
- **Z ładowarką USB lub bez**
- **Brak minimalnej ilości zamówienia**
- **Dostępne w wersji z 2 lub 3 biegunami**



Przegląd



Kod produktu

Opis

Info

Kraje wspierane

Typ

Maksymalne natężenie prądu

Główne kraje - wejście

Główne kraje - wyjście

port(y) USB

Napięcie USB

MO9321 / PRO World & USB

Kompaktowa 3-biegunowa wtyczka podróżna dla podróżujących z Europy (standard Schuko). Odpowiednia również dla podłączenia w dowolnym miejscu na świecie bardziej obciążających urządzeń takich jak laptopy i suszarki do włosów. 3-biegunowa, z uziemieniem. Spełnia wszystkie międzynarodowe standardy i normy bezpieczeństwa. Z funkcją zabezpieczenia przed dziećmi.

- Nadaje się do urządzeń z uziemieniem i bez uziemienia (2- i 3-biegunowych)
- Wymienny bezpiecznik: T6,3 A

Od > 220 miejsc przeznaczenia

Do > 205 miejsc przeznaczenia

3-biegunowa, z uziemieniem

1575 W

CH, IT, BRA, USA, JPN, UK, AUS, CN, Europe, (Schuko & Euro)

CH, IT, BRA, USA, UK, AUS, CN, Europe (Schuko)

1

5 V / 2,4 A

MO9322 / PRO Light USB

Ta innowacyjna 3-biegunowa wtyczka podróżna może być używana w ponad 100 krajach i działa zarówno jako wtyczka podróżna, jak i ładowarka USB dla podróżujących z Europy (standard Schuko i Euro). 3-biegunowa, z uziemieniem. Spełnia wszystkie międzynarodowe normy i standardy bezpieczeństwa. Z funkcją zabezpieczenia przed dziećmi.

- Nadaje się do urządzeń z 2- i 3-biegunową wtyczką
- Zintegrowany bezpiecznik: T6,3 A

Od > 100 miejsc przeznaczenia

Do > 120 miejsc przeznaczenia

3-biegunowa, z uziemieniem

1575 W

CH, IT, BRA, USA, JPN, UK, AUS, CN, Europe (Schuko & Euro)

USA, UK, AUS, CN, Europe (Schuko)

2

5 V / 2,4 A (shared)

Dla urządzeń brytyjskich i włoskich typu L należy dodać MO9325

MO9324 / MUV USB (2xA)

Kompaktowy, wszechstronny World Adapter MUV USB firmy SKROSS® stanie na wysokości niemal każdego wyzwania. Podczas gdy adapter zapewni prawidłowe połączenie dla Twojej elektrycznej maszynki do golenia, podwójny moduł ładowarki USB uzupełni baterię w Twoim smartfonie i tablecie. 2-biegunowy, bez uziemienia. Spełnia wszystkie międzynarodowe standardy i normy bezpieczeństwa. Z funkcją zabezpieczenia przed dziećmi.

- Nadaje się do urządzeń z 2-biegunową (nieziemioną) wtyczką
- Wymienny bezpiecznik: T2,5 A

Od > 220 miejsc przeznaczenia

Do > 220 miejsc przeznaczenia

2 pole, unearthed

600 W

USA, JPN, UK, AUS, CN, Euro (**no Schuko**)

CH, IT, BRA, USA, JPN, AUS, CN, Europe (Schuko & Euro), DK, IN, ISR

2

5 V / 2,4 A (shared)

Niedostępne w sprzedaży w Wielkiej Brytanii

	 	 	 
Kod produktu	MO8841 / MUV Micro	MO6880 / MUV USB (AC)	MO6881 / World to Europe USB
Opis	Uniwersalny adapter podróżny. Gniazda dla Europy, USA/Japonia, Australia/Chiny. 2-biegunowy, bez uziemienia. Spełnia wszystkie międzynarodowe standardy i normy bezpieczeństwa. Z funkcją zabezpieczenia przed dziećmi.	Ten innowacyjny 2-biegunowy adapter podróżny z wbudowaną podwójną ładowarką USB (1xUSB C & 1xUSB) jest idealny dla podróżujących z całego świata, którzy korzystają głównie z urządzeń ładowanych poprzez USB. Korzystając z jednego, dwubiegunowego adaptera możesz ładować jednocześnie urządzenia zasilane poprzez USB C jak i USB. Atrakcyjny, kompaktowy kształt i możliwość używania w ponad 220 miejscach na całym świecie.	Ten najbardziej wydajny i uniwersalny 3-biegunowy adapter podróżny z portem USB będzie świetnym uzupełnieniem bagażu podczas zwiedzania i odkrywania świata. Innowacyjny PRO- World & USB oferuje rozwiązanie dwa w jednym. Podróżujący z całego świata mogą bezpiecznie podłączyć swoje 2- i 3-biegunowe urządzenia, w tym laptopy i podróżne suszarki do włosów, w ponad 220 krajach na całym świecie. Ponadto, odłączany i kompatybilny top dostarcza port USB. Dzięki temu, możliwe jest ładowanie jednocześnie urządzenia USB i korzystanie z wtyczki adaptera. Spełnia wszystkie międzynarodowe standardy i normy bezpieczeństwa. Z funkcją zabezpieczenia przed dziećmi.
Info	- Nadaje się do urządzeń z 2-biegunowymi (nieziemionymi) wtyczkami. - Wymienny bezpiecznik: T2,5 A	- Odpowiedni dla urządzeń z uziemionymi i nieziemionymi wtyczkami (2- i 3-biegunowymi). - Wymienny bezpiecznik: T2,5 A	- Odpowiedni do urządzeń z uziemioną wtyczką (2- i 3-biegunową). - Wymienny bezpiecznik: T6. 3A
Kraje wspierane	Od > 220 miejsc przeznaczenia Do > 220 miejsc przeznaczenia	Od > 220 miejsc przeznaczenia Do > 220 miejsc przeznaczenia	Od > 220 miejsc przeznaczenia Do > 100 miejsc przeznaczenia
Typ	2-biegunowy, bez uziemienia	2 biegunowy, bez uziemienia. Nie nadaje się do urządzeń 3-biegunowych (z uziemieniem), np. urządzeń typu E + F (Schuko)	3-biegunowy, z uziemieniem. Nie nadaje się do gniazdek 2-biegunowych (nieziemionych) (niektóre kraje Azji, np. w Japonii).
Maksymalne natężenie prądu	625 W	625 W	4000 W
Główne kraje - wejście	USA, JPN, UK, AUS, CN, Euro (no Schuko)	USA, JPN, UK, AUS,CN, Euro (no Schuko)	CH, IT, BRA, USA, JPN, UK, AUS, CN, Euro (no Schuko)
Główne kraje - wyjście	CH, IT, BRA, USA, JPN, UK, AUS, CN, Europe (Schuko & Euro), DK, IN, ISR	CH, IT, BRA, USA, JPN, UK, AUS, CN, Europe (Schuko & Euro), DK, IN, ISR	CH, IT, BRA, USA, UK, AUS, CN, Europe (Schuko)
port(y) USB	x	USB C, USB A	USB A
Napięcie USB	x	USB C: 5V / 3.0A, USB A: 5V / 2.4A	5 V / 2.4 A
	Niedostępne w sprzedaży w Wielkiej Brytanii		



MO9325 / World to EU

Country Adapter World to Europe jest idealny podczas podróżowania do krajów, w których stosuje się gniazda w standardzie Schuko. Możesz go użyć do podłączenia wszystkich swoich 2- i 3-biegunowych urządzeń. 3-biegunowy, z uziemieniem. Spełnia wszystkie międzynarodowe normy i standardy bezpieczeństwa. Z funkcją zabezpieczenia przed dziećmi.

- Nadaje się do urządzeń z 2- i 3-biegunową wtyczką

Od > 220 miejsc przeznaczenia

Do > 100 miejsc przeznaczenia

3-biegunowy, z uziemieniem

4000 W

CH, IT, BRA, USA, JPN, UK, AUS, CN, Euro (no Schuko)

Europe (Schuko)

x

x



MO6882 / Euro USB Charger (2xA)

Ta ładowarka w wygodny sposób zasili akumulator, ładując jednocześnie 2 urządzenia poprzez USB. Zgodność w ponad 160 miejscach z gniazdami Euro i Schuko. Z łatwością zasili smartfony, tablety i inne urządzenia USB. Spełnia wszystkie międzynarodowe standardy i normy bezpieczeństwa.

x

x

x

Do > 100 miejsc przeznaczenia

3-biegunowa, z uziemieniem

20 W

x

Europe (Schuko)

2 x USB A

5 V / 2.4 A (shared)



MO6883 / Euro USB Charger (AC)

Jeśli posiadasz urządzenie USB C i mieszkasz lub podróżujesz do kraju z europejskim standardem gniazdek, ta ładowarka jest idealnym rozwiązaniem. Dwa porty USB (USB & USB Type-C) umożliwiają wydajne ładowanie dwóch urządzeń USB w tym samym czasie. Ładuje smartfony, tablety lub inne urządzenia USB w ponad 160 miejscach na całym świecie. Spełnia wszystkie międzynarodowe normy bezpieczeństwa.

x

x

x

Do > 100 miejsc przeznaczenia

3-biegunowa, z uziemieniem

40 W

x

Europe (Schuko)

1 x USB C, 1 x USB A

USB C: 5V / 3.0A, USB A: 5V / 2.4A

Kod produktu

Opis

Info

Kraje wspierane

Typ

Maksymalne natężenie prądu

Główne kraje - wejście

Główne kraje - wyjście

port(y) USB

Napięcie USB





2-biegunowa/3-biegunowa


2-biegunowa oznacza, że wtyczka urządzenia nie jest uziemiona i że normalnie ma dwa bolce, które przenoszą prąd. Pierwotnie wszystkie urządzenia elektryczne były wyposażone w 2-biegunowe wtyczki. Urządzenia te nie były więc uziemione (np. ładowarki do telefonów komórkowych i ładowarki do elektrycznych szczoteczek do zębów), wszystkie gniazda sieciowe były skonstruowane dla wtyczek 2-biegunowych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy dominacji coraz mocniejszych urządzeń (powyżej 500 W) wprowadzony został uziemiony wariant 3-biegunowy.

3-biegunowy oznacza, że wtyczka urządzenia jest uziemiona i że posiada ona zazwyczaj trzy bolce, z których dwa służą do przenoszenia prądu, a jeden służy jako ochrona osobista.

Wyjątki:

Wtyczka Schuko: 3-biegunowa wtyczka, ale tylko dwa piny, uziemiona poprzez metalowe styki po obu stronach wtyczki. Sama wtyczka jest okrągła, a bolce są nieco grubsze ($\varnothing$ 4,8 mm). Ostrożnie: Nie należy mylić wtyczki Schuko z wtyczką Euro. Wtyczka Euro ma również dwa bolce, ale sama wtyczka jest płaska, a bolce są nieco cieńsze ($\varnothing$ 4 mm). Wtyczka Euro jest 2-biegunowa. Wtyczka brytyjska: najczęściej spotykana w Wielkiej Brytanii i wielu byłych koloniach brytyjskich. Te wtyczki są zawsze z trzema bolcami, przy czym różnicę pomiędzy wtyczką 2- i 3-biegunową można rozpoznać po użytych materiałach: brytyjskie wtyczki 2-biegunowe mają trzy piny, ale trzeci bolec jest wykonany z tworzywa sztucznego. Brytyjskie wtyczki 3-biegunowe mają trzy bolce, przy czym wszystkie trzy są wykonane z metalu.



Uziemienie



Brak uziemienia



Dostosowanie do potrzeb klienta

W wybranym kolorze PMS

Już od 5000 szt.



